

邵阳市双清区人民政府文件

双政发〔2023〕19号

邵阳市双清区人民政府 关于设立双清区境内铁路专用线路 安全保护区的公告

根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)及湖南省政府相关规定,邵阳市双清区铁路专用线路自2023年9月30日起,在铁路线路两侧设立铁路线路安全保护区,并埋设相应标桩界碑。相关信息公告如下:

一、安全保护区位置

(一) 兴隆街道,国家粮食物资储备局湖南局六三三处铁路专用线路,长度108.69米。

(二) 兴隆街道,邵阳市供销储运总公司铁路专用线路,长度399.94米。

(三) 龙须塘街道，邵阳市同心物流有限公司（龙须塘水泥厂）铁路专用线路，长度 648.60 米。

(四) 滨江街道，湖南省湘西南物流公司（原省第一纸板厂）铁路专用线路，长度 2185.78 米。

(五) 兴隆街道，邵阳和顺实业有限公司（102，104 仓库）铁路专用线路，102 线长度 304.78 米，104 线长度 742 米，共计 1046.78 米。

(六) 兴隆街道，中央储备粮邵阳直属库有限公司铁路专用线路，长度 304.25 米。

(七) 兴隆街道，邵阳华鹏物流有限公司（原邵阳市炭黑厂）铁路专用线路，长度 212.02 米。

(八) 兴隆街道，湖南省邵阳市外贸储运公司铁路专用线路，长度 854.87 米。

(九) 滨江街道，中国石化湖南邵阳石油分公司邵阳油库铁路专用线路，长度 85.37 米。

(十) 滨江街道，国家储备库 375 处物资公司铁路专用线路，长度 848.42 米。

(十一) 滨江街道，湖南邵阳中油销售有限公司邵阳油库铁路专用线路，长度约 19.82 米。

二、划定范围

铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离分别

为：

- (一) 城市市区普速铁路为 8 米；
- (二) 城市郊区居民居住区普速铁路为 10 米；
- (三) 村镇居民居住区普速铁路为 12 米；
- (四) 其他地区普速铁路为 15 米。

根据上述规定，湖南省湘西南物流公司（原省第一纸板厂）、国家储备库三七五处物资公司铁路专用线路按照 10 米范围划定安全保护区的范围；国家粮食物资储备局湖南局六三三处、邵阳市供销储运总公司、邵阳市同心物流有限公司（龙须塘水泥厂）、邵阳和顺实业有限公司（102,104 仓库）、邵阳华鹏物流有限公司（原邵阳市炭黑厂）、中央储备粮邵阳直属库有限公司、湖南省邵阳市外贸储运公司、中国石化湖南邵阳石油分公司邵阳油库、湖南邵阳中油销售有限公司邵阳油库等 9 条铁路专用线路按 8 米划定安全保护区的范围。

三、安全规定

1. 在铁路线路安全保护区内，除必要的铁路施工、作业、排险活动外，任何单位和个人禁止在铁路线路安全保护区烧荒、放养牲畜、种植影响铁路线路保护安全和行车瞭望的树木等植物，禁止向铁路线路安全保护区排污、倾倒垃圾以及其它危害铁路安全的物质。

2. 在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施，取土、挖沙、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应当征得铁路

运输企业同意并签订安全协议，遵守保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范。

3. 上述铁路线路安全保护区与公路建筑控制区、河道管理范围、水利工程管理和保护范围、航道保护范围或者石油、电力以及其他重要设施保护区重叠的，如进行作业，依照各行业主管部门的法律、行政法规规定办理相关手续。

四、建设审批

各相关部门和单位在审批、核准或备案有关基本建设项目时，要严格控制在铁路安全保护区有效距离新建或改扩建工程，充分考虑该项目或行为对铁路线路安全的影响，严格按照《中华人民共和国铁路法》和《铁路安全管理条例》有关规定办理。

请铁路沿线单位和个人严格遵守《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）有关规定，切实维护好铁路线路安全保护区，确保人民群众生命财产和铁路运输安全。

特此公告。

邵阳市双清区人民政府

2023 年 9 月 15 日

邵阳市双清区人民政府办公室

2023 年 9 月 15 日印发